



GRANDSTREAM
CONNECTING THE WORLD

潮流網路企業通信產品目錄

全球知名統一通信解決方案廠商

台灣代理商: 全泓資訊股份有限公司

官方網站: www.dayunet.com.tw

E-mail: louis@dayunet.com.tw

公司電話: (02)26975198

地址: 221新北市汐止區新台五路一段99號16樓之2



目錄

Content



高清視頻會議系統

高清視頻會議一體機	
GVC3200	2
GVC3202	2

高清安卓會議電話	
GAC2500	2



企業統一通信

統一通信平臺	
UCM6510	5
UCM62XX系列	5

網關	
GXW42XX系列	5
HT8XX系列	6

終端	
Android高清視頻電話	
GXV3275	7
GXV3240	7

高清IP電話	
GXP16XX系列	7
GXP17XX系列	8

GXP21XX系列	9
DP系列無線電話	11
移動端GS Wave軟電話	11



SIP視頻監控

網路視頻錄影機	
GVR355X系列	12

SIP視頻監控設備	
GXV3611IR_HD	13
GXV3674_FHD/HD	13
GXV3662_FHD/HD	13



全景高清IP可視門禁系統

門禁對講系統	
GDS3710	14



企業無線通信設備

無線 AP	
GWN76XX系列	15
路由器	18

高清視頻會議一體機



高清視頻會議系統

高清視頻會議一體機

GVC3200



GVC3202



高清安卓會議電話

GAC2500



GVC3200 支持多種流行的視頻會議協議以及平臺，其靈活性、互用性、開放性以及應用的豐富性、貼合現代的易用性使得其能夠成為企業級視頻會議解決方案的一座新里程碑，為現代企業提供了一種突破性的視頻會議解決方案。

- 支持SIP協議平臺和所有Android app，以及支持本地SIP會議和Android app之間跨協議混合
- 支持3屏顯示，3xHDMI輸出
- 體驗解析度高達1080p的高清視頻
- 嵌入式MCU，最大支持9方視頻會議
- 強大的12倍光學變焦鏡頭
- PTZ高級雲臺，支持本地及遠程式控制制攝像頭
- 支持SD卡本地錄播輕鬆記錄所有會議
- 支持1080p雙流演示

GVC3202



VC3202 作為分會場視頻會議一體機，性價比值更高，支持多種流行的視頻會議協議以及平臺，其靈活性、互用性、開放性以及應用的豐富性、貼合現代的易用性使得其能夠為現代企業提供了一種突破性的視頻會議解決方案。

- 支持SIP協議平臺和所有Android app，以及支持本地SIP會議和Android app之間跨協議混合
- 支持2屏顯示，2xHDMI輸出
- 體驗解析度高達1080p的高清視頻
- 嵌入式MCU，最大支持3方視頻會議
- 强大的9倍光學變焦鏡頭
- PTZ高級雲臺，支持本地及遠程式控制制攝像頭
- 支持SD卡本地錄播輕鬆記錄所有會議
- 支持1080p雙流演示

高清安卓會議電話


GAC2500



GAC2500是一款多功能企業級高清會議電話，具備卓越的高清語音品質和先進的電話功能，可以輕鬆自動佈署及安全加密功能，廣泛相容主流SIP/IMS/NGN平臺。GAC2500將是企業用戶追求高性價比會議電話的理想選擇。

- Android 4.4系統，可兼容安裝App應用
- 千兆網口10/100/1000Mbps自適應
- 內置藍芽，支持連接手機和同步控制
- 內置PoE+網路供電
- 內置WiFi

- 支持6個SIP帳號，支持7方語音會議
- 超寬頻高清語音
- 4.3英寸電容觸控屏 (800*480)
- TLS和SRTP安全加密技術



企業統一通信

統一通信平台

UCM6510

UCM6200系列



網關

模擬
VoIP
網關

GXW42XX



模擬
電話
轉接器

HT801



HT802



HT812



HT814



終端設備

安卓
智能
視頻
電話



高
清
IP
電
話



GXP17XX系列



GXP21XX系列



無
線
電
話



移動
端
軟
電
話



統一通信平台

UCM6510



UCM6510 是一款基於E1/T1/J1網路的IPPBX設備，以一種便於管理的方式為中小型企業提供企業級的統一通信和安全保護，提供了一個融合IP音視頻通信、數據通信、傳真、安全監控、移動辦公等全方位應用要求於一體的突破性解決方案。

- 最多支持2000個用戶，無限的SIP中繼帳號，多達200個併發呼叫
- 集成PoE千兆以太網介面，集成NAT路由器功能支
- 持潮流網路SIP終端即插即用，零配置佈署
- 支持多達5級IVR（互動式語音應答）
- 內置通話錄音伺服器通過Web用戶介面訪問記錄
- 支持呼叫併列，可有效管理大量呼叫
- 支持SIP協議視頻終端H.264,H263和H.263+協議
- 支持將語音郵件和傳真發送到電子郵件

UCM6200系列

UCM6208



UCM6202/6204



UCM6200 系列IP PBX旨在解決中小企業通信需求，提供了一個融合IP音視頻通信、數據通信、傳真、安全監控、移動辦公等全方位應用要求於一體的突破性解決方案，UCM6200系列配備雙核1GHz處理器、1GB RAM和4GB硬碟，功能强大，SMB市場理想選擇。

- 最多支持800個用戶，50個SIP中繼帳號，多達100個併發呼叫
- 內置PoE，雙千兆以太網介面
- 支持潮流網路SIP終端即插即用，零配置佈署
- 支持多達5級IVR（互動式語音應答）
- 內置通話錄音伺服器通過Web用戶介面訪問記錄
- 支持呼叫併列，可有效管理大量呼叫
- 支持SIP協議視頻終端H.264,H263和H.263+協議
- 支持將語音郵件和傳真發送到電子郵件

HT812



HT812是一款先進的雙口網關（ATA），配備兩個FXS端口，內置千兆NAT路由器。潮流網路的SIP網關技術市場領先，已在世界各地部署了上百萬套，HT812在此基礎上又做了很多改善和提升，不僅擁有適應各種環境的高清語音品質，支持先進的安全保護機制，可進行大規模自動佈署和管理。

- 支持2個SIP模版和2個FXS端口
- 支持三方語音會議
- 支持T.38傳真
- 兩個自適應千兆網路介面
- 高性能NAT路由器
- HD高清寬頻語音質
- 支持通過TR-069或加密的XML配置檔自動佈署
- TLS和SRTP安全加密技術

HT814



HT814是一款為中小企業辦公設計的新一代IP電話語音網關，配備4個FXS端口，內置千兆NAT路由器。外觀小巧輕便，設計新穎，具有先進的電話功能和高清晰的語音品質，支持SIP協議，支持多種語音編碼，可以進行大規模批量配置，為用戶提供了一種低成本、高質量的IP語音和數據通信應用方案。

- 支持4個SIP模版和4個FXS端口
- 支持三方語音會議
- 支持T.38傳真
- 兩個自適應千兆網路介面
- 高性能NAT路由器
- HD高清寬頻語音質
- 支持通過TR-069或加密的XML配置檔自動佈署
- TLS和SRTP安全加密技術

網

關

GXW42XX系列



GXW4216/24/32/48 是基於SIP協議的高性能、高密度模擬VoIP語音網關係列，分別具有16/24/32/48個FXS模擬電話介面，具有強大的大容量語音呼叫處理能力為中小企業提供的高性價比的IP-模擬混合電話系統，用戶可以基於現有的模擬PBX系統、模擬電話、傳真機資源，享受VoIP通信系統的優勢和便捷。

- 超強的硬體平臺（多片6核400MHz MIPS處理器陣列 1Gb DDR2記憶體、256Mb FLASH）
- 千兆網口設計，保障大容量語音數據無延遲傳送
- G.711, G723、G.729、G.726、iLBC、T.30/T.38傳真
- 極易佈署，全面支持HTTP/TFTP/HTTPS 和加密XML的各種靈活配置管理

HT802



HT802是一款雙線路模擬電話網關（ATA），幫助用戶創建品質高清和管理便捷的IP電話解決方案，廣泛適用於家庭用戶和辦公用戶。它的外觀小巧輕便，高清晰語音品質，先進的VoIP功能，既滿足了將普通模擬電話應用在IP網路電話上的需要，又提供了高清晰通話品質的通訊服務。

- 2個FXS端口，1個10/100Mbps端口，遵循SIP協議
- 支持3方語音會議
- 支持先進的電話功能，包括呼叫轉移、呼叫前轉、DND、MWI、多語言提示、靈活的撥號計畫等
- 支持T.38傳真

HT801



HT801是一款單線路模擬電話網關（ATA），幫助用戶創建品質高清和管理便捷的IP電話解決方案，廣泛適用於家庭用戶和辦公用戶。它的外觀小巧輕便，高清晰語音品質，先進的VoIP功能，安全的隱私保護和全自動配置，既滿足了將普通模擬電話應用在IP網路電話上的需要，又提供了高清晰通話品質的通訊服務。無論個人用戶還是大型商業用戶，HT801都是您理想的選擇。

- 支持1個FXS端口，1個10/100Mbps端口，遵循SIP協議
- TLS和SRTP，安全加密技術
- 支持通過TR-069或加密的XML配置，文件自動佈署
- 支持3方語音會議
- 伺服器故障轉移，自動切換到輔助伺服器
- 支持T.38傳真
- 支持多種來電顯示制式
- 支持潮流網路UCM系列，IP PBX零配置使用
- 支持先進的電話功能，包括呼叫轉移、呼叫前轉、DND、MWI、多語言提示、靈活的撥號計畫等

終端設備－安卓智能視頻電話

GXV3275



GXV3240



GXV3275 是一款智能 Android IP 電話，7吋電容式多點觸控屏，支持720p高清視頻通話，內置小型三方視頻會議高級功能，支持HDMI投放到高清電視，內置六方語音會議室及會控，可融合微軟LYNC及WebRTC會議、視頻、語音、Chat功能，及相容全球大多UC平臺的App應用。開放強大有力的Android VoIP SDK和內置流覽器技術，極大豐富了增值業務開發和ICT行業資訊整合。

- 6個SIP帳號，6條通話線路，3方視頻會議
- 支持Android4.2操作系統和海量的第三方應用程式
- 內置攝像頭，通過視頻呼叫Android應用程式或免費
- IPVideoTalk
- 兩個自適應10/100/1000Mbps的網路介面
- 內置WiFi(802.11b/g/n)，HDMI輸出介面
- 支持6路音頻會議

GXV3240 是一款智能Android IP電話，4.3寸電容式多點觸控屏，支持Android 4.2操作系統，720p高清視頻通話，滿足企業桌面高清會議接入需求。內置小型三方視頻會議高級功能，支持HDMI投放到高清電視，內置六方語音會議室及會控，不受限制的隨時召集會議。融合微軟LYNC及WebRTC會議、視頻、語音、Chat功能，及相容全球大多UC平臺的App應用。

- 6個SIP帳號，6條通話線路，3方視頻會議
- 支持Android4.2操作系統和海量的第三方應用程式
- 內置攝像頭，通過視頻呼叫Android應用程式或免費
- IPVideoTalk
- 兩個自適應10/100/1000Mbps的網路介面
- 內置WiFi(802.11b/g/n)，HDMI輸出介面
- 支持6路音頻會議

GXP1628



GXP1630



GXP1628 是一款功能豐富、簡單易用的基礎級IP電話，適用於中小型企業辦公通信。它支持2個SIP帳號，2條通話線路，3個可自定義功能的軟按鍵，8個快速撥號按鍵/BLF分機按鍵，高清語音和3方會議。支持兩個千兆網口，HD高清語音，支持PoE和呼叫等待等豐富的附加功能，是一款值得信賴的辦公電話。

- 2個SIP帳號，2條通話線路，3個自定義軟按鍵
- 兩個自適應10/100/1000Mbps的網路介面
- 8個快速撥號按鍵/BLF分機按鍵
- 內置POE，內置EHS匹配Plantronics EHS耳機
- 支持3方會議
- 支持潮流網路UCM系列IPPBX零配置使用
- TLS和SRTP安全技術加密

GXP1630 是一款功能豐富、簡單易用的基礎級IP電話，適用於中小型企業辦公通信。支持3個SIP帳號，3條通話線路，3個可自定義功能的軟按鍵，8個快速撥號按鍵/BLF分機按鍵，HD高清語音和4方會議，132x64像素背光LCD顯示幕。GXP1630擁有超高的產品品質和友好的交互方式，是一款值得信賴的辦公電話。

- 3個SIP帳號，3條通話線路，3個自定義軟按鍵
- 兩個自適應10/100/1000Mbps的網路介面
- 8個快速撥號按鍵/BLF分機按鍵
- 內置POE，內置EHS匹配Plantronics EHS耳機
- 支持4方會議
- 支持潮流網路UCM系列IPPBX零配置使用
- TLS和SRTP安全技術加密

終端設備－高清IP網路電話

GXP1610/1615



GXP1610/1615 是一款功能豐富、簡單易用的基礎級IP電話，適用於中小型企業和SOHO辦公通信。支持1個SIP帳號，2條通話線路和3個可自定義功能的軟按鍵。支持兩個10/100M交換式網口，GXP1615內置PoE、三方會議等豐富的附加功能，是一款值得信賴的基礎級辦公電話。

- 1個SIP帳號，2條通話線路，3個自定義軟按鍵
- 支持3方會議
- TLS和SRTP安全技術加密
- 內置EHS，匹配Plantronics EHS耳機
- HD音頻最大限度地提高音頻品質，全雙工揚聲
- 器支持潮流網路UCM系列IPPBX零配置佈署
- GXP1615支持PoE供電

GXP1620/1625



GXP1620/1625是一款時尚且簡單易用的基礎級IP電話，適用於中小型企業辦公通信。支持2個SIP帳號，2條通話線路，3個可自定義功能的軟按鍵，高清語音和3方會議。GXP1620/1625擁有超高的性價比和友好的交互方式，是最值得信賴的辦公電話。

- 2個SIP帳號，2條通話線路，3個自定義軟按鍵
- 支持3方會議
- TLS和SRTP安全技術加密
- 內置EHS，匹配Plantronics EHS耳機
- HD音頻最大限度地提高音頻品質，全雙工揚聲
- 器支持潮流網路UCM系列IPPBX零配置佈署
- GXP1615支持PoE供電

GXP1760



GXP1760是一款中高端IP話機，外觀採用時尚的流線型設計，6條通話線路，3個SIP帳號，6個雙色線路按鍵和4個XML可編程軟按鍵，支持雙百兆網口快速傳輸數據、自動配置和媒體訪問控制功能。作為一款超高性價比IP話機，是中小企業用戶的不二選擇。

- 6條通話線路，3個SIP帳號，4個XML可編程軟按鍵，24個虛擬快速撥號按鍵/BLF分機按鍵
- 支持5方會議
- TLS和SRTP安全技術加密
- 內置EHS，匹配Plantronics EHS耳機
- HD音頻最大限度地提高音頻品質，全雙工揚聲
- 器支持潮流網路UCM系列IPPBX零配置佈署

GXP1780/1782



GXP1780/1782 是一款功能強大的中高端IP話機，外觀採用時尚的流線型設計，擁有8條通話線路，4個SIP帳號，支持雙千兆網口快速數據傳輸（僅GXP1782支持），以及自動配置和媒體訪問控制功能。作為一款超高性價比IP話機，是中小企業用戶的不二選擇。

- 8條通話線路，4個SIP帳號，4個XML可編程軟按鍵，32個虛擬快速撥號按鍵/BLF分機按鍵
- 支持5方會議
- TLS和SRTP安全技術加密
- 內置EHS，匹配Plantronics EHS耳機
- HD音頻最大限度地提高音頻品質，全雙工揚聲器支
- 持潮流網路UCM系列IPPBX零配置佈署

GXP2170



GXP2170 是一款集時尚和科技為一體的智能高端IP電話，優雅大氣的外觀設計，支持6個SIP帳號，12個雙色線路按鍵和HD高清語音，可以直接在螢幕上顯示48個虛擬快速撥號按鍵/BLF分機按鍵，還支持最多接入4個擴展模組，將快速撥號/BLF分機按鍵擴充達160個，為用戶提供個性化的資訊定制和企業ICT集成介面，支持自動部署，廣泛相容業界主流SIP/IMS/NGN/平臺。

- 12個雙色線路按鍵，6個SIP帳號，5個XML可編程按鍵
- 48個虛擬快速撥號按鍵/BLF分機按鍵，最多支持外
- 接4個GXP2200液晶擴展板
- HD高清語音，雙千兆網卡，內置PoE、藍牙、EHS
- 支持5方語音會議
- 內置USB，支持數據的導入和導出
- 支持潮流網路UCM系列IPPBX零配置使用

GXP2160



GXP2160 是一款集時尚和科技為一體的智能高端IP電話，支持6線路帳號，5個可編程軟按鍵，雙千兆網口，USB數據介面，內置集成POE、藍牙、EHS無繩耳麥適配器，GXP2160具有卓越的高清語音品質，豐富和領先的電話系統功能，並提供用戶個性化的資訊定制和企業ICT集成介面，為用戶提供個性化的資訊定制和企業ICT集成介面，廣泛相容業界主流IMS/NGN/IPPBX/IPCC平臺。

- 6個雙色線路按鍵，6個SIP帳戶，5個可編輯軟按鍵
- 5方會議，和24個雙色BLF擴展按鍵
- 支持兩個 10/100/1000Mbps 交換式自適應網口，
- 集成PoE、藍牙、USB 介面、和EHS 介面
- 支持TR-069協議的統一管理部署和加密的XML配置
- 文件導入，支持TLS/SRTPS/HTTPS通話加密保護
- 大容量企業通訊錄和個人通訊錄

GXP2140



GXP2140採用優雅大氣的外觀設計，標配4.3寸TFT真彩LCD屏，支持4線路帳號，5個可編程軟按鍵，雙千兆網口，USB數據介面，內置集成POE和藍牙，具有卓越的高清語音品質，支持外接4塊液晶擴展板，廣泛的相容業界主流IMS/NGN/IPPBX/IPCC平臺。

- 4個SIP帳號，4條通話線路，5個可編程按鍵
- 支持雙千兆、內置PoE、USB介面
- 內置2000人高級電話簿，本地五方會議
- TLS和SRTP安全技術加密
- 內置EHS，匹配Plantronics EHS耳機
- 擁有超寬頻高清語音，內置高質音響喇叭
- 支持潮流網路UCM系列IPPBX零配置佈署

GXP2130



GXP2130是企業級3線路SIP電話，2.8英寸液晶顯示幕，4個可編程XML軟按鍵，雙千兆網路端口，內置POE供電，支持四方會議和EHS等特性。卓越的通話高清語音音質，同時支持自動化配置、快速簡單的安裝，廣泛相容其他第三方SIP設備及主要的SIP/NGN/IMS平臺，是企業辦公電話非常理想的選擇。

- 支持3個雙色線路按鍵，3個SIP帳號，3個XML可編輯軟按鍵，8個雙色燈分機BLF按鍵
- 兩個支持POE供電的10/100/1000Mbps自適應以太網端口，內置PoE、EHS耳機模組
- 支持SRTP、TLS和HTTPS通話加密保護、支持LDAP統一通訊錄
- 集成即時web應用（天氣、股票、貨幣、RSS新聞等）

GXP2200EXT



GXP2200EXT是IP電話擴展板，背光LCD顯示，每個擴展板支持40個虛擬快速撥號按鍵/BLF分機按鍵，擴展板支持連接GXP2170/GXP2140/GXV3240話機。

- 用於GXV3240、GXP2170和GXP2140的擴展模組
- 設有20個雙色LED可編輯按鍵，2個切換頁面的箭頭鍵，支持128X384解析度背光LCD顯示幕
- 設備由主機供電
- 擴展板可串聯四塊，最多支持160個號碼

GXP2135



GXP2135是新一代企業級彩屏IP電話，4個SIP帳號，8個雙色線路，2.8英寸真彩LCD顯示幕，4個可編程軟按鍵，GXP2135可以在螢幕上顯示32個虛擬快速撥號按鍵，GXP2135具有卓越的HD高清語音品質，支持自動佈署，廣泛相容業界主流SIP/IMS/NGN/平臺。

- 8個雙色線路按鍵，4個SIP帳號，4個XML可編程按鍵
- 32個虛擬快速撥號按鍵/BLF分機按鍵
- 支持4方會議
- 雙千兆網口，內置PoE和藍芽，EHS
- TLS和SRTP安全技術加密
- HD音頻最大限度地提高音頻品質全雙工揚聲
- 支持潮流網路UCM系列IPPBX零配置佈署

終端設備－無線電話



DP720

DP750



DP720是新一代DECT彩屏無繩VOIP電話，每個DP750基座配對最多5個DP720無繩手柄，每個DP720手柄與DP750基座的最大連接範圍室外300米和室內50米。輕鬆實現用戶移動佈署接入企業、工廠/倉庫和家用等VOIP網路，為用戶提供便捷性的通信體驗。

- 每個系統組合支持10個SIP帳號，每個手柄最大支持10條線
- 支持3方會議
- DP720完全遵循SIP/DECT標準
- 高清語音，配備3.5mm耳機介面
- 支持潮流網路UCM系列IPPBX零配置佈署
- 通過TLS和SRTP安全技術加密

DP750是一款強大的DECT無繩電話基座，最多可以配對5個潮流網路的DP720無繩手柄，讓企業和家庭用戶可實現移動辦公和移動通信。所有手柄可以共用一個SIP帳號，用戶可以即時使用任意一個手柄接聽電話，提供一個強大的DECT VOIP電話系統解決方案。

- 每個系統組合支持10個SIP帳號，每個手柄最大支持10條線，每個SIP帳號可以匹配任意手柄
- 支持3方語音會議、高清語音，內置PoE
- DP750完全遵循SIP/DECT標準
- 支持潮流網路UCM系列IPPBX零配置佈署
- 通過TLS和SRTP安全技術加密

終端設備－移動端軟電話



Grandstream Wave 是一款免費的軟電話應用，支持 Android 4.1 以上和 iOS 7.0 以上的設備。您可以通過已註冊的 SIP 帳號在世界任何有網路的地方接聽或撥打電話。Grandstream Wave 最多可註冊6個帳號，可進行6方語音會議，可設置24個虛擬BLF按鍵監聽PBX伺服器（如我司的UCM6100系列或者UCM6510 IP PBX）上聯系人的線上狀態並進行快速撥號。Grandstream Wave支持包括呼叫轉移、DND、LDAP在內的絕大多數高級電話業務，使您可以輕鬆擺脫移動電話高昂的費用，進行更便捷的電話通信。

- 支持6個SIP帳號
- 支持 G.722 高清語音編碼G.711，G.726-32，iLBC Opus，GSM
- 支持多達24個虛擬BLF/快速撥號按鍵頁面
- TLS和SRTP安全加密技術
- 6方語音會議快速建立電話會議
- 可以在藍芽、移動設備、揚聲器和3.5mm耳機介面間切換語音通道
- 移動設備上集成本地通訊錄和LDAP通訊錄
- 視頻解析度高達720p高清支持H.264視頻編碼
- 支持先進的電話功能包括呼叫轉移、呼叫前轉、呼叫代接、通話錄音、等待、免打擾、語音信箱等

SIP視頻監控

視頻監控設備

GXV3611IR_HD



GXV3674_FHD/HD



GXV3662_FHD/HD



網路視頻錄影機

GVR3550



GVR3552



網路視頻錄影機

GVR3550



GVR3552



GVR3550是一款功能強大的網路視頻錄影機，為中小型企業及家庭用戶提供可靠且易於管理的視頻監控解決方案，多達24路錄影，集錄製、索引、搜索及存儲管理於一體，用戶可以通過同一設備記錄IP視頻監控網路。它支持所有相容ONVIF的IP攝像機，連接到電視或電腦顯示器，或通過遠程訪問，實現16路即時同步預覽連接4塊硬碟即可存儲高達16TB的視頻錄影檔。

- 高達24路720p或者12路1080p高清音視頻即時錄影
- 自動檢索本地網路中的網路攝像機
- 完善的安全機制：訪問控制、事件報警、系統日誌、
- 報警輸入輸出端口供擴展使用 千兆以太網口，支持本地高清預覽的HDMI和VGA介面
- 最多支持4個4T3.5"SATA硬碟，可支持RAID 0，RAID 1設置
- 支持多達16個移動偵測目標區域
- 多種的警報選項能夠集成外部報警和音頻設備
- 支持潮流網路攝像機和符合ONVIF標準之SIP攝像頭
- 全高清錄製和監控視頻
- 本地播放和即時監控（HDMI和VGA）輸出

視 頻 監 控 設 備

GXV3611IR_HD



GXV3674_FHD/HD



GXV3611IR_HD是一款室內紅外固定半球高清網路攝像機，適合室內近距離廣角監控環境，例如銀行、酒店、零售商店、辦公室以及建築物入口。可以搭配潮流網路GVR3550網路視頻錄影機實現即插即用的強大的視頻監控及錄影解決方案，配合其他相容ONVIF協議的視頻管理系統使用。還擁有業界領先的SIP/VoIP雙向音頻/視頻碼流可以與視頻電話及智能手機互通。

- 先進的H.264視頻壓縮技術，支持國際標準的ONVIF協議，紅外高清 (720p)
- 具備自動曝光和自動白平衡，支持smartIR演算法
- 搭載2.8mm高清鏡頭
- 百萬像素CMOS感測器
- 集成以太網供電PoE (802.3af)
- 支持雙向音頻對講和SIP/VoIP 內置麥克風和揚聲器，
- 內置報警輸入和報警輸出介面

GXV3674系列室外高清網路攝像機是一款功能強大的可變焦紅外防水網路攝像機，在一定範圍內可以變換焦距、從而得到不同寬窄的視場角。採用高性能圖像感測器，在不同的環境下仍然能夠自動白平衡和自動曝光，國際標準H.264壓縮演算法，優秀的圖像品質以及夜晚色彩真實還原能力。集成紅外燈、IR-CUT日夜自動切換模式，保證惡劣環境下高清晰的拍攝效果。

- 先進的H.264視頻壓縮技術，支持國際標準的ONVIF協議，紅外高清 (1080p)
- 2.8mm-12mm DC-IRIS可變焦鏡頭
- IP66等級抗惡劣天氣
- 1/3" 120萬像素&310萬像素CMOS感測器，寬動態範圍，集成PoE供電 (802.3af)
- 光線感測器和機械式IR_CUT日夜切換

GXV3662_FHD/HD



GXV3662_FHD/HD網路攝像機是功能強大的新一代防暴、防水、防塵的室外半球型網路攝像機，採用高級的ISP以及創新的AE (自動曝光) & AWF (自動白平衡) 演算法，確保了與數碼相機媲美的高保真的圖像品質。基於國際標準H.264壓縮演算法，具有業界領先的雙碼流技術以及獨步全球的VOIP (SIP) 雙向音頻監聽及報警呼叫，支持完整的TCP/IP協議，集成PoE功能，精密的三軸結構設計讓鏡頭任意調整位置，配以使用方便的裝置介面，方便架設在天花板或牆壁上。同時它提供完整的HTTP API應用程式介面，並且與開放平臺Onvif的相容，提供便捷的軟體平臺接入和融合功能。

- 先進的H.264視頻壓縮技術，支持國際標準的ONVIF協議，全高清 (1080p)
- 防暴防破壞，IP66等級抗惡劣天氣
- 1/3" 310萬像素CMOS感測器
- 優秀的寬動態範圍和低光敏感
- 線感測器和機械式IR_CUT日夜切換
- 集成PoE供電 (802.3af)，有加熱器和風扇
- 靈活的安裝/安裝選項
- 支持雙向音頻對講和SIP/VoIP
- 內置報警輸入和報警輸出介面
- 集成微型SD卡介面，用於本地嵌入式存儲

全 景 高 清 IP 可 視 門 禁 系 統

GDS3710



門 禁 對 講 系 統



GDS3710是一款全景高清IP可視門禁系統，也可作為高清IP監控攝像機和IP對講機，為各種規模的建築設施提供門禁控制和視頻監控。這款強大的IP可視門禁系統提供180度的廣角視頻，內置RFID晶片讀取器，實現安全無鑰進入，內置麥克風和揚聲器，支持視頻對講功能，並可與現有安全設備集成。GDS3710與潮流網路的免費門禁管理軟體 GDS Manager 配合佈署，支持批量RFID卡資訊多點推送，支持即時多點視頻監控送並對GDS進行統一管理。GDS3710採用先進的圖像感測器處理器 (ISP) 和先進的圖像演算法，提供1080P高清視頻解析度，憑藉卓越的性能，在極低照明條件下也能清晰辨明安裝點3米內視界。採用SIP/VoIP技術，支持對智能手機、SIP終端以及GDS管理軟體進行雙向音視頻流發送。GDS3710集成PoE端口，白色LED智能補光，用於安全保護的移動偵測，以及可擴展的DI\DO\RS485控制開關等。GDS3710配合潮流網路多媒體電話、GS Wave軟電話和網路視頻錄影機 (NVR) 提供了整套智能樓宇安防解決方案，是新型智慧公寓、廣大中小企業的理想選擇。

- 支持1080P高清視頻
- 內置RFID晶片
- 支持三種視頻流:1、全高清主視頻流 2、SIP視頻通話輔助視頻流 3、手機APP第三方視頻流
- 金屬外殼，防風雨、防破壞
- 內置半球相機，180度廣角全景覆蓋
- 支持移動偵測
- 集成PoE
- 內置麥克風和揚聲器，提供各項語音和對講功能



無線 A P

GWN7600



GWN7610是一款支持新的Wi-Fi 802.11ac協議的高性價比無線接入點AP，為中小型企業、多樓層辦公室、醫院、商業場所和辦公分支機構等量身定做。它使用最新的3x3 MIMO 802.11ac技術，同時提供雙頻Wi-Fi (2.4GHz 和5GHz)，以最大化帶寬，提高信號強度和擴展Wi-Fi覆蓋。GWN7610使用無控制器的網路管理方式，允許每個接入點獨立管理自己的網路，同時每個接入點可管理50個獨立的GWN7610，而不需要綁定到中央網路控制器，更節約用戶成本。GWN7610可以搭配任何第三方的路由器使用，也可以搭配潮流網路 GWN7000千兆VPN路由器使用。GWN7610支持250+個用戶數量接入，支持先進的QoS，低延遲的即時應用，千兆以太網路端口，支持802.3af PoE/802.3at PoE+，是您部署無線網路的理想選擇。

- 1750Mbps無線吞吐量
- 採用雙頻段 3x3:3 MIMO 技術
- 自動偵測IEEE 802.3af PoE/802.3at PoE+
- 支持多達250個WiFi用戶接入
- 高達175米的覆蓋範圍
- 內嵌控制器自動發現、自動部署，最大支持管理50個GWN7610
- 先進的QoS，低延遲的即時應用
- 高級安全功能，如隨機默認密碼和每個設備的唯一證書

企業無線通信設備



GWN7600



GWN7600是一款企業級802.11ac Wave-2無線接入點AP，適用於中小型企業、多層辦公室、商業地點和分支機構等需求高密度用戶接入的區域。支持2.4G/5G雙頻段，採用2x2:2 MU-MIMO束波成形技術和精密的天線設計，以實現最大的網路吞吐量並擴展Wi-Fi覆蓋範圍。為了安裝和管理更便捷，GWN7600使用無控制器的分佈式網路管理設計，內嵌AC控制器（嵌入Web用戶介面中），這允許每個接入點可獨立管理多達30個GWN76XX系列AP設備的網路，無需單獨的軟體/硬體控制器，並且無懼單點故障。此無線接入點可以與任何第三方路由器以及潮流網路的GWN系列路由器配對。支持高級QoS，低延遲即時應用，集成PoE雙千兆網路端口，GWN7600是中小企業無線網路佈署的理想選擇。

- 1267Mbps 無線吞吐量，雙千兆網口
- 雙頻段2x2:2 MU-MIMO，採用束波形成技術
- 支持802.3af以太網供電（PoE）
- 支持多達450個WiFi客戶端接入
- 高達165米的覆蓋範圍
- 內嵌AC控制器，自動發現、自動佈署，最大支持管理30個
- GWN76XX先進的QoS，低延遲的即時應用
- 高級安全功能，如隨機默認密碼和每個設備的唯一證書

GWN7000



WN7000是一款功能強大的企業級多WAN口千兆VPN路由器，為零售、教育、酒店及醫療市場等中小企業量身定做，具備高效的路由和交換能力，全面支持 WiFi並提供硬體加速的VPN安全通信，滿足跨地域企業對於數據傳輸的便捷性、安全性以及成本要求。為最大程度增強網路的可靠性，GWN7000多WAN口設計支持流量負載均衡和故障轉移。GWN7000的配置介面提供中央面板用以監控和控制整個網路，同時內置AC無線控制器，提供集中控制和自動配置管理，可同時允許接入和管理300+個潮流網路GWN76XX 無線AP。

- 7個千兆端口(2 WAN + 5 LAN)
- 硬體加速VPN，包括PPTP/L2TP+IPSec和OpenVPN
- 嵌入式配置主控高達300個GWN76XX，WiFi接入點
- 多WAN 端口，集負載均衡及故障轉移，最大程度保證連接可靠性
- 簡潔的Web頁面，提供中心監控/配置整個網路
- 1M 包/每秒路由，10Gbps交換能力
- 通過 USB端口支持豐富的外設(印表機、NAS、檔伺服器等)
- 過USB加密狗，3G/4G-LTE無線上行(pending)
- 豐富的防火牆功能，包括NAT、DMZ、端口轉發、SPI和UPnP